

第4章 衛生統計

衛生統計は、保健衛生行政を推進するための基礎資料となっている。

第1 衛生統計

令和7年度

名称	目的	調査時期	調査実施数
人口動態調査 (基幹統計：指定統計第5号)	出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料とする。	通年	
国民生活基礎調査 ※3年周期で大規模調査実施 (基幹統計：指定統計第116号)	国民の保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の基礎資料を得るとともに、各種調査の親標本を設定する。 この調査には、3年周期で行う大規模調査と中間年に実施する小規模調査があり、令和7年は大規模調査を実施した。	6月5日	4地区245世帯
社会保障・人口問題基本調査 (一般統計)	5つの全国規模の実地調査を毎年順番に実施しており、令和7年は、日本の結婚過程ならびに夫婦の出生力に関する実態と背景を定時的、継続的に調査し、子育て支援をはじめとする関連諸施策ならびに将来人口統計に必要な基礎資料を提供することを目的とする「第17回出生動向基本調査」を実施した。	6月30日	2地区27世帯
医療施設動態調査 (基幹統計：指定統計第65号)	医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診察機能を把握し、医療行政の基礎資料とする。	通年	
医療施設静態調査 ※3年周期で実施 (基幹統計：指定統計第65号)	医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診察機能等を把握し、医療行政の基礎資料とする。	(令和5年度実施)	
患者調査 ※3年周期で実施 (基幹統計：指定統計第66号)	病院及び診療所を利用する患者について、その傷病状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資料とする。	(令和5年度実施)	
受療行動調査 ※3年周期で実施 (一般統計)	医療施設を利用する患者について、受療の状況や受けた医療に対する満足度を調査することにより、患者の医療に対する認識や行動を明らかにし、今後の医療行政の基礎資料とする。	(令和5年度実施)	
業務報告 [地域保健・健康増進事業報告] (一般統計)	地域住民の健康の保持及び増進を目的とした地域の特性に応じた保健施策の展開等を実施主体である保健所及び市区町村ごとに把握し、国及び地方公共団体の地域保健施策の効率的・効果的な推進のための基礎資料とする。	通年	
業務報告 [衛生行政報告例] (一般統計)	衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県等における行政の実態を把握し、国及び地方公共団体の衛生行政運営のための基礎資料とする。	通年	

第2 人口動態統計

用語の解説

低体重児	出生時の体重が 2,500g 未満のもの
乳児死亡	生後 1 年未満の死亡（新生児死亡を含む）
新生児死亡	生後 4 週未満の死亡
自然増減	出生数から死亡数を減じたもの
死産	妊娠満 12 週以後の死児の出産
周産期死亡	妊娠満 22 週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの
早期新生児死亡	生後 1 週未満の死亡

比率の解説

$$\text{出生率} = \frac{\text{年間出生数}}{\text{10 月 1 日現在の人口（※）}} \times 1,000$$

$$\text{死亡率} = \frac{\text{年間死亡数}}{\text{10 月 1 日現在の人口（※）}} \times 1,000$$

$$\text{乳児死亡率} = \frac{\text{年間乳児（生後 1 年未満）死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$

$$\text{新生児死亡率} = \frac{\text{年間新生児（生後 4 週未満）死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$

$$\text{自然増減率} = \frac{\text{自然増減数}}{\text{10 月 1 日現在の人口（※）}} \times 1,000$$

$$\text{死産率} = \frac{\text{年間死産数}}{\text{年間出生数} + \text{年間死産数}} \times 1,000$$

$$\text{自然死産率} = \frac{\text{年間自然死産数}}{\text{年間出生数} + \text{年間死産数}} \times 1,000$$

$$\text{人工死産率} = \frac{\text{年間人工死産数}}{\text{年間出生数} + \text{年間死産数}} \times 1,000$$

$$\text{周産期死亡率} = \frac{\text{年間の妊娠満 22 週以後の死産数} + \text{年間早期新生児死亡数}}{\text{年間の妊娠満 22 週以後の死産数} + \text{年間出生数}} \times 1,000$$

$$\text{婚姻率} = \frac{\text{年間婚姻届出件数}}{\text{10 月 1 日現在の人口（※）}} \times 1,000$$

$$\text{離婚率} = \frac{\text{年間離婚届出件数}}{\text{10 月 1 日現在の人口（※）}} \times 1,000$$

（※）東京都総務局統計部「東京都の人口（推計）令和 6 年 10 月 1 日現在」の文京区総数

1 人口動態総覧（実数）、年次推移

	出生	再掲	死亡	再掲		自然増減	死産			周産期死亡			婚姻	離婚
		低体重児出生		乳児死亡	新生児死亡		総数	自然死産	人工死産	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡		
令和 2 年	2, 059	209	1, 625	4	2	434	30	10	20	3	1	2	1, 507	276
令和 3 年	1, 855	185	1, 694	3	1	161	36	14	22	2	2	－	1, 305	283
令和 4 年	1, 810	138	1, 811	3	1	△1	38	12	26	5	4	1	1, 515	272
令和 5 年	1, 820	191	1, 754	2	1	66	36	16	20	2	2	－	1, 419	283
令和 6 年	1, 735	157	1, 841	1	－	△106	39	17	22	5	5	－	1, 605	296

資料：東京都保健医療局「人口動態統計 令和6年」

2 人口動態総覧（率）、年次推移

	出生率	低体重児出生率	死亡率	乳児死亡率	新生児死亡率	自然増減率	死産率	周産期死亡率	婚姻率	離婚率
令和2年	9.0	101.5	7.1	1.9	1.0	1.9	14.4	1.5	6.6	1.20
令和3年	7.7	99.7	7.1	1.6	0.5	0.7	19.0	1.1	5.4	1.18
令和4年	7.5	76.2	7.5	1.7	0.6	△0.0	20.6	2.8	6.2	1.12
令和5年	7.4	104.9	7.2	1.1	0.5	0.3	19.4	1.1	5.8	1.16
令和6年	7.0	90.5	7.4	0.6	－	△0.4	22.0	2.9	6.5	1.19

資料：東京都保健医療局「人口動態統計 令和6年」

3 人口動態総覧、対全国・東京都・文京区比較


令和6年

	数			率		
	全国	東京都	文京区	全国	東京都	文京区
出生	686,173	84,207	1,735	5.7	6.3	7.0
死亡	1,605,378	140,329	1,841	13.3	10.4	7.4
乳児死亡	1,266	113	1	1.8	1.3	0.6
新生児死亡	637	53	－	0.9	0.6	－
自然増減	△919,205	△56,122	△106	△7.6	△4.2	△0.4
死産	15,323	1,938	39	21.8	22.5	22.0
自然死産	6,849	762	17	9.8	8.8	9.6
人工死産	8,474	1,176	22	12.1	13.7	12.4
周産期死亡	2,285	230	5	3.3	2.7	2.9
妊娠満22週以後の死産	1,800	191	5	2.6	2.3	2.9
早期新生児死亡	485	39	－	0.7	0.5	－
婚姻	485,092	76,441	1,605	4.0	5.7	6.5
離婚	185,904	20,424	296	1.55	1.52	1.19

資料：全国・東京都/厚生労働省「令和6年（2024）人口動態統計（確定数）の概況」

文京区/東京都保健医療局「人口動態統計 令和6年」

4 文京区人口動態総覧年次推移



5 出生統計

妊娠期間、性、体重別

令和 6 年

	総数	2,500g 未満 (低体重児)				2,500g 以上					
		1,000 未満	1,000 ~ 1,499	1,500 ~ 1,999	2,000 ~ 2,499	2,500 ~ 2,999	3,000 ~ 3,499	3,500 ~ 3,999	4,000 ~ 4,499	4,500 ~ 4,999	5,000 以上
総数	1,735	5	6	22	124	682	723	161	12	—	—
男子合計	831	3	3	10	47	303	369	91	5	—	—
27 週以下	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28～31	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
32～35	18	—	—	7	7	4	—	—	—	—	—
36～39	602	—	—	3	38	261	255	44	1	—	—
満 40 週以上	205	—	—	—	2	38	114	47	4	—	—
女子合計	904	2	3	12	77	379	354	70	7	—	—
27 週以下	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28～31	4	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—
32～35	21	—	1	6	13	1	—	—	—	—	—
36～39	615	—	—	5	58	300	221	29	2	—	—
満 40 週以上	262	—	—	—	5	78	133	41	5	—	—

東京都保健医療局「人口動態統計 令和 6 年」をもとに文京区にて集計


母の年齢階級別		令和 6 年
		総数
総数		1,735
15 歳未満		-
15～19		-
20～24		15
25～29		248
30～34		733
35～39		565
40～44		165
45～49		7
50 歳以上		2

資料：東京都保健医療局「人口動態統計 令和 6 年」

出生順位別		令和 6 年
		総数
総数		1,735
第 1 子		966
第 2 子		616
第 3 子		131
第 4 子		19
第 5 子		3
第 6 子		-
第 7 子		-
第 8 子		-
第 9 子以上		-

東京都保健医療局「人口動態統計 令和 6 年」
をもとに文京区にて集計

6 合計特殊出生率の推移、対全国・東京都・文京区比較



資料：全国・東京都/厚生労働省「令和 6 年（2024）人口動態統計（確定数）の概況」
文京区/東京都保健医療局「人口動態統計 令和 6 年」

7 乳児死亡統計

乳児・新生児死亡数、主要死因

令和6年

生存期間 死因		総 数	1 週 ～ 4 週 未満	4 週 ～ 1 年 未満	生存期間 死因		総 数	1 週 ～ 4 週 未満	4 週 ～ 1 年 未満
総数		1	-	1	肺炎		-	-	-
腸管感染症		-	-	-	喘息		-	-	-
敗血症（新生児敗血症含まない）		-	-	-	ヘルニア及び腸閉塞		-	-	-
麻疹		-	-	-	肝疾患		1	-	1
ウイルス性肝炎		-	-	-	腎不全		-	-	-
悪性新生物		-	-	-	妊娠期間及び胎児発育に関する障害		-	-	-
その他の新生物		-	-	-	出産外傷		-	-	-
栄養失調(症)及びその他の栄養欠乏症		-	-	-	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害		-	-	-
代謝障害		-	-	-	周産期に特異的な感染症		-	-	-
髄膜炎		-	-	-	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害		-	-	-
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群		-	-	-	先天奇形、変形及び染色体異常		-	-	-
脳性麻痺		-	-	-	乳幼児突然死症候群		-	-	-
心疾患（高血圧性を除く）		-	-	-	不慮の事故		-	-	-
脳血管疾患		-	-	-	他殺		-	-	-
インフルエンザ		-	-	-	その他の全死因		-	-	-

資料：東京都保健医療局「人口動態統計 令和6年」

8 死産統計

母の年齢階級、自然－人工別

令和6年

自然・人工別 母の年齢階級	総数	自然	人工
	39	17	22
15 歳未満	－	－	－
15～19	1	－	1
20～24	－	－	－
25～29	－	－	－
30～34	11	6	5
35～39	17	10	7
40～44	9	1	8
45～49	1	－	1
50 歳以上	－	－	－

資料：東京都保健医療局「人口動態統計 令和6年」

9 死亡統計

死亡数、性・年齢階級、主要死因（死因簡単分類）別

令和6年

年 齢	合 計	男 女	結 核	悪 性 新 生 物	再掲														糖 尿 病	高 血 圧 性 疾 患
					食 道	胃	結 腸	直 腸 S 状 結 腸 移行	肝 及 び 肝 内 胆 管	胆 嚢 及 び 他 の 胆 道	膵 臓	気 管 ・ 気 管 支 ・ 肺	乳 房	子 宮	前 立 腺	白 血 病	そ の 他			
総 数	1,841	872 969	2 2	233 214	13 6	14 15	26 33	6 6	16 7	9 12	20 17	50 34	1 22	・ 12	16 ・	8 2	54 48	9 6	3 7	
0 歳	1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	・ -	- ・	- -	- -	- -	- -	
1～4	1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	・ -	- ・	- -	- -	- -	- -	
5～9	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	・ -	- ・	- -	- -	- -	- -	
10～14	2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	・ -	- ・	- -	- -	- -	- -	
15～19	2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	・ -	- ・	- -	- -	- -	- -	
20～24	5	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	・ -	- ・	- -	- -	- -	- -	
25～29	8	6 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	・ -	- ・	- -	- -	- -	- -	
30～34	6	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	・ -	- ・	- -	- -	- -	- -	
35～39	3	2 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	・ -	- ・	- -	- -	- -	- -	
40～44	12	7 5	- -	2 4	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	・ -	- ・	- -	2 1	1 -	- -	
45～49	25	14 11	- -	3 5	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 1	- 1	- 1	・ -	- ・	1 -	1 1	- -	- -	
50～54	28	12 16	- -	2 8	- -	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	・ 2	- ・	1 -	- 2	- 1	- -	
55～59	41	21 20	- -	8 13	- -	2 -	- -	- 1	- -	- -	1 1	1 1	- 4	・ 3	- ・	- -	4 3	- -	- -	
60～64	51	33 18	- -	10 12	2 -	- 2	1 -	1 1	1 -	1 -	- 1	3 2	- 3	・ -	- ・	- -	1 3	1 -	- -	
65～69	79	58 21	- -	23 12	1 -	2 2	3 2	1 -	- -	1 -	4 1	7 1	- 2	・ 1	- ・	- 1	4 2	2 -	- -	
70～74	128	88 40	- -	34 22	2 2	- 1	4 6	2 1	3 -	1 1	4 2	12 4	- 3	・ -	1 ・	- -	5 2	1 -	- 1	
75～79	163	103 60	- -	40 22	1 -	1 1	3 7	1 -	3 1	1 -	4 4	16 8	- -	・ 1	1 ・	1 -	8 -	- -	- -	
80～84	297	170 127	1 -	51 40	3 3	4 -	7 4	- -	4 5	2 3	3 1	6 9	1 2	・ 3	4 ・	3 -	14 10	1 2	1 -	
85～89	340	159 181	- 1	27 34	2 1	4 1	4 5	- 2	3 -	- 3	1 4	4 3	- -	・ 2	3 ・	2 1	4 12	2 -	- -	
90～94	388	136 252	1 1	27 30	2 -	1 4	2 4	1 1	2 -	2 4	1 2	1 3	- 4	・ -	6 ・	- -	9 8	1 1	2 3	
95～99	199	45 154	- -	6 9	- -	- 3	1 2	- -	- 1	1 -	1 -	- 1	- -	・ -	1 ・	- -	2 2	- 2	- 2	
100～	62	11 51	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	・ -	- ・	- -	- 2	- -	- 1	

上段左側男性、下段右側女性


表中「・」は統計項目が該当しない

令和6年

心 疾 患	再掲				脳 血 管 疾 患	再掲			大 動 脈 瘤 及 び 解 離	肺 炎	慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	喘 息	肝 疾 患	腎 不 全	老 衰	不 慮 の 事 故	再掲 交 通 事 故	自 殺	そ の 他 の 死 因	年 齢
	急 性 心 筋 梗 塞	他 の 虚 血 性 心 疾 患	不 整 脈 ・ 伝 導 障 害	心 不 全		く も 膜 下 出 血	脳 内 出 血	脳 梗 塞												
150 127	12 12	78 36	10 17	38 54	58 47	5 2	27 15	23 27	16 14	32 32	13 3	2 -	12 7	23 21	62 198	15 27	- 1	20 17	222 247	総 数
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 歳
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1～4
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5～9
1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	10～14
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	15～19
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- 1	- 1	20～24
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	4 2	1 -	- -	25～29
- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	1 1	- -	30～34
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	35～39
- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 1	- -	40～44
2 1	- -	2 1	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	1 5	3 -	- -	45～49
2 -	- -	2 -	- -	- -	3 -	1 -	2 -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	4 1	3 3	50～54
4 -	- -	3 -	- -	- -	3 1	- 1	3 -	- -	3 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- 3	2 2	- -	55～59
7 1	1 -	5 -	- -	- 1	1 2	- -	1 1	- 1	1 1	2 -	- -	1 -	- 1	1 -	- -	- -	3 -	6 1	- -	60～64
10 3	- 1	9 1	- 1	1 -	6 -	2 -	3 -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -	- 1	1 -	1 -	- -	12 5	- -	65～69
12 2	3 -	7 2	- -	1 -	4 -	- -	2 -	2 -	3 1	3 1	- -	- -	1 1	3 -	- -	- 1	- 1	27 11	- -	70～74
15 6	- 1	10 2	2 1	3 2	14 5	1 -	4 3	7 1	2 -	3 -	1 -	- -	- -	2 2	1 4	1 1	- -	24 19	- -	75～79
31 16	2 -	19 6	2 2	5 6	10 7	- -	3 3	6 4	2 6	4 4	4 1	- -	1 1	5 3	12 10	4 3	- -	2 1	41 33	80～84
34 27	4 5	11 10	1 3	15 8	8 13	- -	5 4	3 8	3 4	11 8	7 -	- -	2 2	1 7	12 23	4 5	- -	- -	48 57	85～89
23 34	- 2	8 11	3 3	9 16	4 13	- -	2 3	2 9	2 2	6 13	1 1	- -	1 -	7 7	21 77	4 5	- -	1 -	35 65	90～94
8 30	2 3	2 3	2 5	2 16	2 5	- 1	- 1	2 3	- -	2 5	- -	- -	- -	4 -	9 60	- 7	- -	- -	14 34	95～99
1 6	- -	- -	- 2	1 4	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	6 24	- 3	- -	- -	3 12	100～

東京都保健医療局「人口動態統計 令和6年」をもとに文京区にて集計


10 主要死因の割合



主要死因順位、死亡者数。割合			令和6年
	死亡者数	総死亡に対する割合 (%)	
総数	1,841	100.0	
悪性新生物	447	24.3	
心疾患	277	15.0	
老衰	260	14.1	
脳血管疾患	105	5.7	
肺炎	64	3.5	
腎不全	44	2.4	
不慮の事故	42	2.3	
自殺	37	2.0	
大動脈瘤及び解離	30	1.6	
その他の死因	535	29.1	

資料：東京都保健医療局「人口動態統計 令和6年」
※端数処理の関係で合計が100%にならない場合がある。

11 主要死因別死亡率の年次推移



第3 その他

1 平均寿命の推移

	男 性			女 性		
	全国	東京都	文京区	全国	東京都	文京区
平成 22 年	79.6	79.8	80.4	86.3	86.4	86.0
平成 27 年	80.8	81.1	81.8	87.0	87.3	87.8
令和 2 年	81.6	81.8	82.9	87.7	87.9	88.3

(年)

全 国/厚生労働省「第 23 回生命表(完全生命表)の概況」

東京都/厚生労働省「令和 2 年都道府県別生命表の概況」

文京区/厚生労働省「令和 2 年市区町村別生命表の概況」


2 ※65歳健康寿命の推移(東京保健所長会方式)

65 歳健康寿命 = 65(歳) + 65 歳平均自立期間(年)

(1) 男性

年次	65 歳健康寿命
令和 2 年	83.75
令和 3 年	83.69
令和 4 年	83.51
令和 5 年	83.57
令和 6 年	83.52


(歳)



(2) 女性

年次	65 歳健康寿命
令和 2 年	86.67
令和 3 年	86.79
令和 4 年	86.55
令和 5 年	86.36
令和 6 年	86.37

(歳)



資料：「65 歳健康寿命（東京保健所長会方式）（東京都保健医療局）」をもとに文京区にて作成

※65 歳健康寿命とは、現在 65 歳の人が何らかの障害のために要介護認定（要介護 2 以上）を受けるまでの状態を「健康」と考え、その障害のために要介護認定を受けた年齢を平均的に表すもの。

*表 14-1、表 14-2 のグラフは、65 歳平均余命(=65 歳平均自立期間(年) + 65 歳平均障害期間(年))を表したもの。