


令和元年度在宅療養者等歯科訪問健診 訪問問診票集計結果

1 主訴(複数回答あり)

	人数	率
歯・歯茎の痛み	43	16.7%
歯並び	1	0.4%
入れ歯	74	28.8%
口臭	2	0.8%
うまく噛めない	30	11.7%
飲み込み	7	2.7%
むせ	6	2.3%
食べこぼし	3	1.2%
健診	36	14.0%
清掃方法の相談	33	12.8%
その他	22	8.6%
合計	257	100%



2 全身の状態

(1) 既往歴・現病歴 (複数回答あり)

	人数	率
脳血管疾患	33	10.5%
心疾患	34	10.8%
高血圧	36	11.5%
糖尿病	15	4.8%
認知症	71	22.6%
神経難病	3	1.0%
パーキンソン	6	1.9%
外傷	27	8.6%
骨粗鬆症	18	5.7%
*その他	71	22.6%
合計	314	100%


*既往歴・現病歴 その他の内訳(複数回答あり)

- ・ANCA関連腎炎
- ・肝硬変
- ・非結核性結核性抗酸菌症
- ・短腸症
- ・全身性エリテマトーデス
- ・紫斑病
- ・脊髄小脳変性症
- ・人工関節
- ・誤嚥性肺炎
- ・胃癌
- ・小脳腫瘍
- ・顎骨壊死
- ・高齢
- ・体幹機能障害
- ・筋ジストロフィー
- ・腰痛症
- ・両下肢機能不全
- ・乳癌
- ・甲状腺機能障害
- ・小児麻痺
- ・うつ病
- ・大腸癌
- ・間質性肺炎
- ・低酸素脳症
- ・統合失調症
- ・直腸癌
- ・食道アカラシア
- ・歌舞伎症候群
- ・気胸慢性呼吸不全
- ・水頭症
- ・ハンチントン病
- ・頸椎骨折
- ・変形性関節炎
- ・リウマチ
- ・白内障
- ・歩行困難
- ・失語症
- ・腎不全
- ・高脂血症
- ・心不全
- ・下肢筋力低下
- ・ストマ造設
- ・大動脈弁狭窄症
- ・上行結腸室出血
- ・腰椎狭窄症
- ・呼吸不全
- ・自閉症
- ・大腿骨骨折
- ・血小板減少症
- ・縁内障
- ・胆石
- ・脊柱管狭窄症
- ・下肢麻痺
- ・COPD

(2) 障害の有無

	人数	率
なし	162	77.9%
あり	43	20.7%
未記入	3	1.4%
合計	208	100%


障害の有無



(3) 麻痺の有無

	人数	率
なし	177	85.1%
あり	26	12.5%
未記入	5	2.4%
合計	208	100%


麻痺の有無



(4) 医療的ケア


	人数	率
なし	176	84.6%
あり	29	13.9%
未記入	3	1.4%
合計	208	100%

医療的ケア



(5) 意思疎通 (複数回答あり)


	人数	率
可能	180	85.3%
不可能	11	5.2%
家族・介護者を通して	17	8.1%
未記入	3	1.4%
合計	211	100%



3 移動・姿勢の状態


(1) 移動 (複数回答あり)

	人数	率
自立	52	24.1%
杖	48	22.2%
歩行器	17	7.9%
車いす	90	41.7%
不可	8	3.7%
未記入	1	0.5%
合計	216	100%




(2) 座位保持 (複数回答あり)

	人数	率
可能	107	51.4%
背もたれで可	81	38.9%
手で支えれば可	9	4.3%
不可	9	4.3%
未記入	2	1.0%
合計	208	100%



(3) 寝返り (複数回答あり)


	人数	率
自立	138	66.3%
一部介助	32	15.4%
全介助	29	13.9%
未記入	9	4.3%
合計	208	100%



4 食事の状態


(1) 食事の自立

	人数	率
自立	153	73.6%
一部介助	27	13.0%
全介助	23	11.1%
その他	5	2.4%
合計	208	100%




(2) 姿勢

	人数	率
椅子に座って	167	80.3%
ベッドの上で起きて	29	13.9%
寝たきりのままの状態	7	3.4%
その他	2	1.0%
未記入	3	1.4%
合計	208	100%




(3) 食事の形態 (複数回答あり)

	人数	率
常食	122	58.7%
きざみ食	55	26.4%
ソフト食	18	8.7%
ミキサー食	10	4.8%
その他	3	1.4%
合計	208	100%




(4) 食事にかかる時間

	人数	率
20分未満	82	39.4%
20分～1時間未満	116	55.8%
1時間以上	6	2.9%
その他	4	1.9%
合計	208	100%




(5) 食事時のむせ

	人数	率
なし	164	78.8%
あり	42	20.2%
未記入	2	1.0%
合計	208	100%



食事時のむせありの内訳


	人数	率
いつも	8	19.0%
時々	34	81.0%
合計	42	100%



5 口腔衛生習慣

(1) 実施回数

	人数	率
0回/1日	4	1.9%
1回/1日	33	15.9%
2回/1日	94	45.2%
3回/1日	71	34.1%
4回/1日	2	1.0%
5回/1日	1	0.5%
1日/3日	1	0.5%
未記入	2	1.0%
合計	208	100%



(2) 口腔清掃 (複数回答あり)

	人数	率
自立	133	63.9%
一部介助	41	19.7%
全介助	31	14.9%
未記入	3	1.4%
合計	208	100%

