

百日咳とは

百日咳菌が主な原因で
長く続く咳が特徴です。



- ・長く続く咳
- ・夜間に多い
- ・ヒューという音を
立てて息を吸う




リスク

1歳になるまでの赤ちゃん、特に**ワクチン**を接種していない
3か月未満の赤ちゃんが感染すると重くなり
命の危険があります。



感染力

百日咳菌の**感染力は非常に強力**です。



兄弟が百日咳に
感染した場合
抵抗力がない赤ちゃんに
うつることもあります

届出ガイドラインに則った百日咳症例の年齢分布(2018年第1週~第52週)(n=11,190) 国立感染症研究所 一部改変
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/1630-disease-based/ha/pertussis/idsc/idwr-sokuhou/8696-pertussis-190327.html>

百日咳含有ワクチンの4回接種が完了していても、基礎免疫が低下してしまいます。
そのため、5~15歳の百日咳の患者さんが多いのです。

家族で守る**命**がある**!!**
ひやくにちぜき
百日咳



赤ちゃんを守るには…
手洗いをする
マスクをする

▶**ワクチン**を接種する

百日咳はワクチン接種で予防できます。
日本小児科学会は3種混合ワクチンの
2回の追加接種を推奨します。

- ①**小学校に入る前の1年間**
- ②**11-12歳**

自分自身と大切な家族を守るために、
お兄ちゃん・お姉ちゃんが頑張ろう！

詳しくはかかりつけの医師にご相談ください



公益社団法人 日本小児科学会

日本小児科学会は健やか親子21を推進しています

