## 給食の放射性物質測定の結果(2月分)

- 検出された場合には、その測定値を表示しています。
- 「<○.○」と表記しているのは、検出下限値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。(例えば、「<1.2」とは、放射性物質の値が、0から1.2未満の 範囲内です。)
- 検出下限値は、検査対象の給食の内容(水分の比率等)や自然界に存在する他の放射性物質(主にはカリウム40)の含有量等によって変動するため、検体ごとに数値が変わります。

(単位:Bq/kg)

施設名	献立	給食の測定結果		牛乳の測定結果		回収食材		提供日
		セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137	給食	牛乳	1年14日
本駒込西保育園	焼きそば、クリームスパゲッティ、かぶのスープ、ジャーマンポテト、 トマト、牛乳、麦茶	<0.7	<0.7	_	_	0	_	2/24
目白台保育園	焼きそば、クリームスパゲッティ、かぶのスープ、ジャーマンポテト、 トマト、牛乳、麦茶	<0.7	<0.8	<0.8	<0.7	0	0	2/24
柳町保育園	焼きそば、クリームスパゲッティ、かぶのスープ、ジャーマンポテト、 トマト、牛乳、麦茶	<0.7	<0.8	_	_	0	_	2/24
保育所まあむ東大前園	ご飯、鶏肉のさっぱり煮、白和え、味噌汁、ぶたぶたこぶたのヨーグルト、ベビー甘食、りんご、麦茶、牛乳	<0.6	<0.7	<0.7	<0.7	0	0	2/24
ぽけっとランド本郷	バターロール、豚肉と白菜のクリーム煮、ブロッコリーサラダ、スープ、フルーツョーグルト、オレンジ、麦茶、牛乳	<0.5	<0.6	<0.7	<0.6	0	0	2/24
モニカ茗荷谷	レーズン蒸しパン、スケソウタラのコロコロ揚げ、炒り豆腐、みそ汁、 ごはん、フルーツ、麦茶、牛乳	<0.5	<0.7	<0.8	<0.8	0	0	2/24
グローバルキッズ春日園	ソース焼きそば、すまし汁、タラの磯辺揚げ、スティックチーズ、ジャムパン、みかん、麦茶、牛乳	<0.8	<0.8	<0.8	<0.9	0	0	2/24
窪町小学校	柏パン、ビーンズコロッケ、コールスロー、ミネストローネ、牛乳	<0.9	<0.8	_	_	0	_	2/24
大塚小学校	たこ茶飯、おでん、はくさいの香り漬け、りんご、牛乳	<0.8	<0.7	<0.8	<0.7	0	0	2/24
湯島小学校	麦ごはん、家常豆腐、ナムル、牛乳	<0.8	<0.8	_	_	0		2/24
誠之小学校	ごはん、鮭の南部焼き、五目ひじき、みそ汁、牛乳	<0.7	<0.8	_	_	0	_	2/24
青柳小学校	きなこバタートースト、かぶのホワイトスープ、小松菜のカラフルソ テー、牛乳	<0.8	<0.8	_	_	0	_	2/24