

水銀含有物（蛍光灯、乾電池、水銀計器類）は不燃ごみの日に他の不燃ごみとは分けて朝 8 時までに出して下さい



水銀含有物を集積所に出す場合



水銀含有物



その他の不燃ごみ

他の不燃ごみとは明確に分けて必ず朝 8 時までに出して下さい。

分別された水銀含有物は、資源化施設に運ばれ、大学等での水銀試薬や新たな蛍光灯の材料にリサイクルされます。

品目	ごみの出し方	不燃ごみと分けて出すもの	不燃ごみの袋に入れるもの	注意点
蛍光灯	不燃ごみの袋とは分けて、購入時の箱に入れるか、紙に包んで、朝 8 時までにお出してください	<ul style="list-style-type: none"> ○直管型 ○環型 ○電球型蛍光灯 ○白熱電球 	LED 電球	<p><割れていないもの> 箱に入れるか、紙に包んでください</p> <p><割れているもの> 箱に入れるか、紙に包み「キケン」と表示してください</p>
乾電池	不燃ごみの袋とは分けて、中身が分かる袋(透明もしくは半透明の袋)に入れて、朝 8 時までにお出してください	<ul style="list-style-type: none"> ○アルカリ電池 ○マンガン電池 ○水銀電池 ○リチウム電池 ○コイン型リチウム電池 ※セロハンテープやビニールテープを貼って絶縁してからお出してください 		<p>ボタン電池・充電式電池に関しては、電器店やリサイクル協力店等に設置された BOX にお出してください</p> <p>(回収場所の詳細) ボタン電池：一般社団法人電池工業会 http://www.botankaishu.jp/m/top.php 充電式電池：一般社団法人 JBRC https://www.jbrc.com/general/recycle_kensaku/</p>
水銀使用計器類		<ul style="list-style-type: none"> ○水銀血圧計 ○水銀体温計 ○水銀温度計 	デジタル体温計 電子式血圧計	

事業所で使用したものは、従来どおり事業者の責任で処理をお願いします。※引き続き拠点での回収も行います。



問い合わせ先

リサイクル清掃課：03-5803-1184（文京区春日 1-16-21 17 階）

文京清掃事務所：03-3813-6661（文京区後楽 1-7-29）