給食の放射性物質測定の結果(令和元年7月分)

- 検出された場合には、その測定値を表示しています。
- ○「<○.○」と表記しているのは、検出下限値(検出できる最小の値)未満であることを表しています(例えば、「<1.2」とは、放射性物質の値が、0から1.2未満の範囲内です)。
- 検出下限値は、検査対象の給食の内容(水分の比率等)や自然界に存在する他の放射性物質(主にはカリウム40)の含有量等によって変動するため、検体ごとに数値が変わります。

(単位:Bq/kg)

施設名	献立	給食の測定結果		牛乳の測定結果		麦茶の測定結果		回収食材		(平	提供日
		セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137	給食	牛乳 麦茶	麦茶	1年10年1
さしがや保育園	ヨーグルト、クロワッサン、しょうゆラーメン、生鮭の塩焼き、ナムル風煮浸し、メロン、牛乳、麦茶	<0.8	<0.9	<0.8	<0.8	<0.7	<0.7	0	0	0	7/3
駒込保育園	ヨーグルト、クロワッサン、しょうゆラーメン、生鮭の塩焼き、ナムル風煮浸し、メロン、牛乳、麦茶	<0.8	<0.6	_	_	<0.8	<0.9	0	_	0	7/3
こひなた保育園	ヨーグルト、クロワッサン、しょうゆラーメン、生鮭の塩焼き、ナムル風煮浸し、メロン、牛乳、麦茶	<0.8	<1.0	_	_	<0.9	<0.9	0	_	0	7/3
本駒込プチ・クレイシュ	焼きそば、玄米入りごはん、油淋鶏、もやしときゅうりのナムル、中華スープ、 麦茶、牛乳	<0.7	<0.8	<0.9	<0.9	<0.6	<0.8	0	0	0	7/3
ポピンズナーサリースクール本郷	アップルフレーク、バナナ、ごはん、クーブイリチー、たたききゅうりの和え物、 冬瓜と豆腐のお吸い物、麦茶、牛乳	<0.9	<0.8	<0.8	<0.7	<0.6	<0.7	0	0	0	7/3
えがおの森保育園・せんごく	チーズコーンブレッド、サラダ風ちらし寿司、味噌汁、バナナ、麦茶、牛乳	<0.8	<0.9	<0.9	<0.7	<0.7	<0.9	0	0	0	7/3
富坂まさば保育園	菜飯おにぎり、ごはん、さごしのバター醤油焼き、かぼちゃ、小松菜とえのきの ソテー、スープ、麦茶、牛乳	<0.7	<0.8	<0.9	<0.9	<0.7	<0.8	0	0	0	7/3
根津小学校	レモントースト、パンプキンシチュー、いんげんのソテー、牛乳	<0.6	<1.0	<0.8	<0.7	_	_	0	0	_	7/3
千駄木小学校	夏野菜のカレーライス、野菜とじゃこの甘酢あえ、サワーポンチ、牛乳	<0.5	<0.9	_	_	_	_	0	_	_	7/3
汐見小学校	麦ごはん、ふりかけ、ししゃものカレー焼き、枝豆、根菜のごま豚汁、牛乳	<0.8	<0.8	_	_	_	_	0	_		7/3
第八中学校	マーボー井(ごはん・マーボー豆腐)、中華スープ、乳酸菌ゼリー、牛乳	<0.7	<0.9	_	_	_	_	0	_	_	7/3
文林中学校	麦ごまご飯、豆腐の中華煮、ピリ辛サラダ、牛乳	<0.7	<0.7	_	_	_	_	0	_	_	7/3