




既存樹木番号

201

カジノキ

全景



既存樹木番号

201

カジノキ

判断理由

斜面地で掘取り不可の為、

移植不可




既存樹木番号

202

カジノキ

全景



既存樹木番号

202

カジノキ

判断理由

斜面地で掘取り不可の為

移植不可




既存樹木番号

203

カジノキ

全景



既存樹木番号

203

カジノキ

判断理由

斜面地で掘取り不可の為

移植不可



既存樹木番号

204

カジノキ

全景



既存樹木番号

204

カジノキ

判断理由

斜面地で掘取り不可の為

移植不可



既存樹木番号

204'

シンジュ

全景



既存樹木番号

204'

シンジュ

判断理由

斜面地で掘取り不可の為

移植不可



既存樹木番号

205

ネズミモチ

全景



既存樹木番号

205

ネズミモチ

判断理由

根系干渉しているが

掘取り可能の為、移植可



既存樹木番号

206

ムクノキ

全景

既存樹木番号

206

ムクノキ

判断理由

片根であり根鉢確保

不可の為、移植不可





既存樹木番号

207

ネズミモチ

全景



既存樹木番号

207

ネズミモチ

判断理由

根系相互干渉し掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

208

ネズミモチ

全景



既存樹木番号

208

ネズミモチ

判断理由

根系相互干渉し掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

209

ネズミモチ

全景



既存樹木番号

209

ネズミモチ

判断理由

根系相互干渉し掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

210

サクラ類(ソメイヨシノ)

全景



既存樹木番号

210

サクラ類(ソメイヨシノ)

判断理由

子実体と巻根による掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

210

サクラ類(ソメイヨシノ)

判断理由

子実体と巻根による掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

211

キンモクセイ

全景



既存樹木番号

211

キンモクセイ

判断理由

片枝樹形による根鉢確保

不可の為、移植不可



既存樹木番号

212

スタジイ

全景



既存樹木番号

212

スタジイ

判断理由

開口空洞有り根鉢確保

不可の為、移植不可



既存樹木番号

213

スタジイ

全景



既存樹木番号

213

スタジイ

判断理由

主幹傾斜有り根鉢確保

不可の為、移植不可



既存樹木番号

214

ケヤキ

全景




既存樹木番号

214

ケヤキ

判断理由

外皮亀裂、深植えにより根鉢
確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

214

ケヤキ

判断理由

外皮亀裂、深植えにより根鉢
確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

215

キンカン

全景



既存樹木番号

215

キンカン

判断理由

深植えではあるが

掘取り可能の為、移植可



既存樹木番号

216

サザンカ

全景



既存樹木番号

216

サザンカ

判断理由

深植えではあるが

掘取り可能の為、移植可



既存樹木番号

217

イチヨウ

全景



既存樹木番号

217

イチヨウ

判断理由

基準寸法の根鉢確保

不可の為、移植不可



既存樹木番号

218

ネズミモチ

全景

既存樹木番号

218

ネズミモチ

判断理由

基礎干渉し掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

219

コウヤマキ

全景

既存樹木番号

219

コウヤマキ

判断理由

基礎干渉し掘取り

不可の為、移植不可





既存樹木番号

220

コウヤマキ

全景



既存樹木番号

220

コウヤマキ

判断理由

基礎干渉も軽度であり掘取り

可能の為、移植可



既存樹木番号

221

コウヤマキ

全景



既存樹木番号

221

コウヤマキ

判断理由

基礎干渉、片枝であり

掘取り不可の為、移植不可



既存樹木番号

222

コウヤマキ

全景

既存樹木番号

222

コウヤマキ

判断理由

基礎干渉、片枝であり

掘取り不可の為、移植不可





既存樹木番号

223

ツバキ類

全景

既存樹木番号

223

ツバキ類

判断理由

根鉢確保可能な為

移植可





既存樹木番号

224

イチヨウ

全景



既存樹木番号

224

イチヨウ

判断理由

深植え、開口空洞有り掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

224

イチヨウ

判断理由

深植え、開口空洞有り掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

225

エンジュ

全景



既存樹木番号

225

エンジュ

判断理由

建物直近による掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

226

ツバキ類

全景



既存樹木番号

226

ツバキ類

判断理由

深植えも軽度であり根鉢

確保可能な為、移植可



既存樹木番号

227

ヒイラギ

全景

既存樹木番号

227

ヒイラギ

判断理由

建物直近による根鉢確保

不可の為、移植不可



既存樹木番号

228

ツバキ類

全景



既存樹木番号

228

ツバキ類

判断理由

深植え、罹病痕有るも軽度であり

根鉢確保可能な為、移植可



既存樹木番号

229

ケヤキ

全景



既存樹木番号

229

ケヤキ

判断理由

根元亀裂、罹病痕有り

掘取り不可の為、移植不可



既存樹木番号

229

ケヤキ

判断理由

根元亀裂、罹病痕有り

掘取り不可の為、移植不可



既存樹木番号

230

トウジュロ

全景



既存樹木番号

230

トウジュロ

判断理由

建物直近ではあるが掘取り

可能な為、移植可



既存樹木番号

231

コウヤマキ

全景



既存樹木番号

231

コウヤマキ

判断理由

門扉直近であり根鉢確保

不可の為、移植不可



既存樹木番号

232

イチヨウ

全景



既存樹木番号

232

イチヨウ

判断理由

片枝、深植えにより掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

232

イチヨウ

判断理由

片枝、深植えにより掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

233

キンモクセイ

全景



既存樹木番号

233

キンモクセイ

判断理由

鉛基準値超過土壤の為

移植不可



既存樹木番号

234

ケヤキ

全景



既存樹木番号

234

ケヤキ

判断理由

開口空洞、片枝であり

掘取り不可の為、移植不可



既存樹木番号

234

ケヤキ

判断理由

開口空洞、片枝であり

掘取り不可の為、移植不可



既存樹木番号

235

ツバキ類

全景



既存樹木番号

235

ツバキ類

判断理由

鉛基準値超過土壤の為

移植不可



既存樹木番号

236

イチヨウ

全景



既存樹木番号

236

イチヨウ

判断理由

巻根、片枝であり掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

236

イチヨウ

判断理由

巻根、片枝であり掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

237

ヤツデ

全景



既存樹木番号

237

ヤツデ

判断理由

景石直近による根鉢確保

不可の為、移植不可



既存樹木番号

238

サザンカ

全景



既存樹木番号

238

サザンカ

判断理由

鉛基準値超過土壤の為

移植不可



既存樹木番号

239

トウジュロ

全景



既存樹木番号

239

トウジュロ

判断理由

樹幹中腹痩せによる掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

240

ケヤキ

全景

既存樹木番号

240

ケヤキ

判断理由

外皮巻込み。基準寸法の

根鉢確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

241

イロハモミジ

全景

既存樹木番号

241

イロハモミジ

判断理由

根系干渉し根鉢確保

不可の為、移植不可






既存樹木番号

242

イヌビワ(3株)

全景



既存樹木番号

242

イヌビワ(3株)

判断理由

鉛基準値超過土壌の為

移植不可



既存樹木番号

243

イロハモミジ

全景

既存樹木番号

243

イロハモミジ

判断理由

傾斜樹形による掘取り

不可の為、移植不可





既存樹木番号

244

サクラ類(ソメイヨシノ)

全景



既存樹木番号

244

サクラ類(ソメイヨシノ)

判断理由

地上根被害による掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

245

モッコク

全景



既存樹木番号

245

モッコク

判断理由

根系干渉し根鉢確保

不可の為、移植不可



既存樹木番号

246

イヌマキ

全景



既存樹木番号

246

イヌマキ

判断理由

深植えによる根鉢確保

不可の為、移植不可



既存樹木番号

247

ツバキ類

全景



既存樹木番号

247

ツバキ類

判断理由

根系干渉し根鉢確保

不可の為、移植不可



既存樹木番号

248

ツバキ類

全景



既存樹木番号

248

ツバキ類

判断理由

深植えではあるが根鉢確保
可能な為、移植可



既存樹木番号

249

サワラ

全景



既存樹木番号

249

サワラ

判断理由

樹皮欠損。基準寸法の根鉢

確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

250

ビワ

全景



既存樹木番号

250

ビワ

判断理由

片枝、片根による掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

250

ビワ

判断理由

片枝、片根による掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

251

ビワ

全景



既存樹木番号

251

ビワ

判断理由

片枝、傾斜による掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

251

ビワ

判断理由

片枝、傾斜による掘取り

不可の為、移植不可




既存樹木番号

252

ビワ

全景



既存樹木番号

252

ビワ

判断理由

片根。基準寸法の根鉢

確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

253

ヤマグワ

全景



既存樹木番号

253

ヤマグワ

判断理由

深植えではあるが根鉢

確保可能な為、移植可



既存樹木番号

254

ヤツデ

全景



既存樹木番号

254

ヤツデ

判断理由

片根による根鉢確保

不可の為、移植不可



既存樹木番号

255

ヤツデ

全景



既存樹木番号

255

ヤツデ

判断理由

根系干渉軽度であり掘取り

可能な為、移植可



既存樹木番号

256

ウメ

全景

既存樹木番号

256

ウメ

判断理由

開口空洞、地被付着による
掘取り不可の為、移植不可





既存樹木番号

257

イヌツゲ

全景



既存樹木番号

257

イヌツゲ

判断理由

片枝、片根ではあるが根鉢

確保可能な為、移植可



既存樹木番号

258

サザンカ

全景



既存樹木番号

258

サザンカ

判断理由

片枝、片根ではあるが根鉢
確保可能な為、移植可



既存樹木番号

259

サザンカ

全景



既存樹木番号

259

サザンカ

判断理由

根系干渉し根鉢確保

不可の為、移植不可



既存樹木番号

260

イロハモミジ

全景



既存樹木番号

260

イロハモミジ

判断理由

根元病根被害による根鉢

確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

261

モチノキ

全景



既存樹木番号

261

モチノキ

判断理由

根系干渉し掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

262

イヌツゲ

全景



既存樹木番号

262

イヌツゲ

判断理由

根系干渉しているが根鉢

確保可能な為、移植可




既存樹木番号

263

モチノキ

全景



既存樹木番号

263

モチノキ

判断理由

根元開口空洞、子実体有りによる

根鉢確保不可の為、移植不可




既存樹木番号

264

ケヤキ

全景



既存樹木番号

264

ケヤキ

判断理由

巻根、片枝による掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

264

ケヤキ

判断理由

巻根、片枝による掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

265

サザンカ

全景



既存樹木番号

265

サザンカ

判断理由

深植えではあるが根鉢

確保可能な為、移植可



既存樹木番号

266

ツバキ類

全景



既存樹木番号

266

ツバキ類

判断理由

根系干渉し根鉢確保

不可の為、移植不可




既存樹木番号

267

イヌツゲ

全景



既存樹木番号

267

イヌツゲ

判断理由

片枝ではあるが根鉢

確保可能な為、移植可




既存樹木番号

268

カキ

全景



既存樹木番号

268

カキ

判断理由

片枝。基準寸法の根鉢

確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

268

カキ

判断理由

片枝。基準寸法の根鉢

確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

269

イチヨウ

全景



既存樹木番号


269

イチヨウ

判断理由

片枝であり掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

269

イチヨウ

判断理由

片枝であり掘取り

不可の為、移植不可



既存樹木番号

270

モッコク

全景



既存樹木番号

270

モッコク

判断理由

下枝無く樹勢低下による

掘取り不可の為、移植不可



既存樹木番号

271

ツバキ類

全景



既存樹木番号

271

ツバキ類

判断理由

根系干渉しているが根鉢

確保可能な為、移植可



既存樹木番号

272

エンジュ

全景



既存樹木番号

272

エンジュ

判断理由

深植えではあるが根鉢

確保可能な為、移植可



既存樹木番号

273

ツバキ類

全景



既存樹木番号

273

ツバキ類

判断理由

深植え、根系干渉し根鉢

確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

274

サンゴジュ

全景



既存樹木番号

274

サンゴジュ

判断理由

地被類付着。基準寸法の根鉢

確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

274

サンゴジュ

判断理由

地被類付着。基準寸法の根鉢

確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

275

ケヤキ

全景



既存樹木番号

275

ケヤキ

判断理由

植栽樹小、根系不均衡であり

根鉢確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

276

ケヤキ

全景



既存樹木番号

276

ケヤキ

判断理由

植栽樹小、根系不均衡であり

根鉢確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

277

ムクノキ+トウネズミモチ

全景

既存樹木番号

277

ムクノキ+トウネズミモチ

判断理由

根系不均衡。2樹種絡む株立ち形状
であり掘取り不可の為、移植不可





既存樹木番号

278

ビワ

全景



既存樹木番号

278

ビワ

判断理由

植栽樹小、根系不均衡であり

根鉢確保不可の為、移植不可

既存樹木番号

279

ニレ+キョウチクトウ+ビワ+ネズミモチ

全景



既存樹木番号

279

ニレ+キョウチクトウ+ビワ+ネズミモチ

判断理由

植栽樹小、根系不均衡であり

根鉢確保不可の為、移植不可





既存樹木番号

280

シンジュ

全景



既存樹木番号

280

シンジュ

判断理由

植栽樹小、根系不均衡であり

根鉢確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

281

シンジュ(双幹)

全景



既存樹木番号

281

シンジュ(双幹)

判断理由

植栽樹小、根系不均衡であり

根鉢確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

282

ヒマラヤスギ

全景



既存樹木番号

282

ヒマラヤスギ

判断理由

植栽樹小、根系不均衡であり

根鉢確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

283

モチノキ

全景



既存樹木番号

283

モチノキ

判断理由

植栽樹小、根系不均衡であり

根鉢確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

284

シンジュ

全景



既存樹木番号

284

シンジュ

判断理由

植栽樹小、根系不均衡であり

根鉢確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

285

ナツミカン

全景



既存樹木番号

285

ナツミカン

判断理由

植栽樹小、根系不均衡であり

根鉢確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

286

ナツミカン

全景



既存樹木番号

286

ナツミカン

判断理由

植栽樹小、根系不均衡であり

根鉢確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

287

ケヤキ

全景



既存樹木番号

287

ケヤキ

判断理由

植栽樹小、根系不均衡であり

根鉢確保不可の為、移植不可



既存樹木番号

288

シンジュ

全景



既存樹木番号

288

シンジュ

判断理由

植栽樹小、根系不均衡であり

根鉢確保不可の為、移植不可