


令和4年度 在宅療養者等歯科訪問健診 訪問問診票集計結果

1 主訴(複数回答あり)

	人数	率
歯・歯茎の痛み	29	12.2%
歯並び	2	0.8%
入れ歯	57	24.1%
口臭	3	1.3%
うまく噛めない	12	5.1%
飲み込み	4	1.7%
むせ	4	1.7%
食べこぼし	1	0.4%
健診	66	27.8%
清掃方法の相談	41	17.3%
その他	18	7.6%
合計	237	100%



2 全身の状態

(1) 既往歴・現病歴 (複数回答あり)


	人数	率
脳血管疾患	30	12.8%
心疾患	30	12.8%
高血圧	34	14.5%
糖尿病	11	4.7%
認知症	35	14.9%
神経難病	2	0.9%
パーキンソン	7	3.0%
外傷	12	5.1%
骨粗鬆症	10	4.3%
*その他	64	27.2%
合計	235	100%

* 既往歴・現病歴 その他の内訳(複数回答あり)

- ・水頭症
- ・低酸素脳症
- ・腓骨神経障害
- ・てんかん
- ・振戦
- ・精神発達遅滞
- ・脊髄性筋萎縮症Ⅲ
- ・ハンチントン病
- ・脳性麻痺
- ・小脳腫瘍
- ・筋ジストロフィー
- ・ダウン症
- ・全身性エリテマトーデス
- ・大脳皮質基底核変性症
- ・関節リウマチ
- ・膠原病
- ・繊維筋痛症
- ・混合性結合組織病
- ・廃用症候群
- ・先天性股関節炎
- ・脊柱管狭窄症
- ・黄斑変性
- ・関節性肺炎
- ・両下肢機能不全
- ・眼窩浮腫
- ・腎不全
- ・橋本病
- ・脳梗塞
- ・水腎症
- ・脂質異常症
- ・呼吸不全
- ・気管支喘息
- ・認知症
- ・脊椎圧迫骨折
- ・大腿骨骨折
- ・(高齢)歩行困難
- ・下肢機能障害
- ・脊椎症性脊髄症
- ・膝変形
- ・老人性変形膝関節炎
- ・大腸がん
- ・うつ病
- ・関節炎
- ・嚥下障害
- ・呼吸器喘息
- ・精神疾患
- ・視覚障害
- ・爪水虫


(2) 障害の有無

	人数	率
なし	110	68.3%
あり	50	31.1%
未記入	1	0.6%
合計	161	100%




(3) 麻痺の有無

	人数	率
なし	130	80.7%
あり	28	17.4%
未記入	3	1.9%
合計	161	100%




(4) 医療的ケア

	人数	率
なし	140	87.0%
あり	20	12.4%
未記入	1	0.6%
合計	161	100%



(5) 意思疎通 (複数回答あり)


	人数	率
可能	134	83.2%
不可能	14	8.7%
家族・介護者を通して	12	7.5%
未記入	1	0.6%
合計	161	100%



3 移動・姿勢の状態


(1) 移動 (複数回答あり)

	人数	率
自立	41	23.2%
杖	50	28.2%
歩行器	12	6.8%
車いす	4	2.3%
不可	62	35.0%
未記入	8	4.5%
合計	177	100%




(2) 座位保持 (複数回答あり)

	人数	率
可能	93	56.7%
自分の手で支えれば	26	15.9%
背もたれがあれば	19	11.6%
不可	16	9.8%
未記入	10	6.1%
合計	164	100%



(3) 寝返り (複数回答あり)


	人数	率
自立	95	59.0%
一部介助	43	26.7%
全介助	19	11.8%
未記入	4	2.5%
合計	161	100%



4 食事の状態


(1) 食事の自立

	人数	率
自立	114	70.8%
一部介助	11	6.8%
全介助	19	11.8%
その他	13	8.1%
未記入	4	2.5%
合計	161	100%




(2) 姿勢

	人数	率
椅子に座って	135	83.9%
ベッドの上で起きて	14	8.7%
寝たきりのままの状態	4	2.5%
その他	7	4.3%
未記入	1	0.6%
合計	161	100%




(3) 食事の形態 (複数回答あり)

	人数	率
常食	112	66.3%
きざみ食	22	13.0%
ソフト食	18	10.7%
ミキサー食	9	5.3%
その他	8	4.7%
合計	169	100%




(4) 食事にかかる時間

	人数	率
20分未満	45	28.0%
20分～1時間未満	102	63.4%
1時間以上	4	2.5%
その他	7	4.3%
未記入	3	1.9%
合計	161	100%



(5) 食事時のむせ


	人数	率
なし	109	67.7%
あり	45	28.0%
未記入	7	4.3%
合計	161	100%



食事時のむせありの内訳

	人数	率
いつも	2	4.4%
時々	43	95.6%
合計	45	100%


食事時のむせ (内訳)



5 口腔衛生習慣

(1) 実施回数

	人数	率
0回/1日	2	1.2%
1回/1日	24	14.9%
2回/1日	77	47.8%
3回/1日	54	33.5%
4回/1日	1	0.6%
未記入	3	1.9%
合計	161	100%



(2) 口腔清掃 (複数回答あり)

	人数	率
自立	99	61.5%
一部介助	27	16.8%
全介助	32	19.9%
未記入	3	1.9%
合計	161	100%

